

Galutinis formatas 50x70 arba 40x50 cm

Paveisklo formatas spaudai

Spaudos maketo paruošimo instrukcija

Spaudai paruošto dokumento matmenys turėtų būti 56 x 76 cm dydžio. Tai galutinio formato dydis su užlaidomis.

Jeigu pageidaujate, kad Jūsų paveikslas būtų su pasportu, rekomenduojame sukurti maketą 56 x 76 cm dydžio, tačiau atkreipkite dėmesį į šiuos reikalavimus:

Atitraukite grafinius elementus toliau nuo krašto, nes po pasportu jų nesimatys. Rekomenduojama saugos zona paveiksliui su pasportu yra:

- 5 cm nuo kairiojo ir dešiniojo krašto.
- 10 cm nuo viršutinio ir apatinio krašto.

Laikydami šiuo nurodymų užtikrinsite, kad visi svarbūs grafikos elementai būtų matomi ir tinkamai išdėstyti galutiniame spaudos produkte.

Užlaidos

Spaudai paruošti dokumentai privalo turėti 3 mm užlaidas.

Užlaidos – maketo dalis, kuri yra nupjaunama galutinių gamybos operacijų metu.

Užlaidos būtinos, kai makete esantis grafinis vaizdas (fonas, iliustracijos bei dizaino elementai) siekia gaminio kraštus.

Saugi zona


Svarbūs maketo elementai, logotipai, tekstai ir iliustracijos, turi būti ne arčiau kaip 5 mm iki galutinės gaminio apipjovimo linijos bei lenkimo kraštų siekiant išvengti nepageidaujamo grafinio elemento ar teksto išlenkimo ar nupjovimo esant pjovimo paklaidai.

Dokumentai

Priimame PDF, TIFF, PSD, JPG dokumentų formatus.

Pagalba

Jei turite klausimų apie dokumento paruošimo procesą, drąsiai susisiekite su mumis! Skambinkite telefonu arba parašykite mums žinutę, mūsų ekspertai padės išspręsti kiekvieną problemą.



Galutinis formatas 40x50 arba 30x40 cm

Paveikslo formatas spaudai

Spaudos maketo paruošimo instrukcija

Spaudai paruošto dokumento matmenys turėtų būti 46 x 56 cm dydžio. Tai galutinio formato dydis su užlaidomis.

Jeigu pageidaujate, kad Jūsų paveikslas būtų su pasportu, rekomenduojame sukurti maketą 46 x 56 cm dydžio, tačiau atkreipkite dėmesį į šiuos reikalavimus:

Atitraukite grafinius elementus toliau nuo krašto, nes po pasportu jų nesimatys. Rekomenduojama saugos zona paveikslui su pasportu yra:

- 5 cm nuo kairiojo ir dešiniojo krašto.
- 5 cm nuo viršutinio ir apatinio krašto.

Laikydami šiuo nurodymų užtikrinsite, kad visi svarbūs grafikos elementai būtų matomi ir tinkamai išdėstyti galutiniame spaudos produkte.

Užlaidos

Spaudai paruošti dokumentai privalo turėti 3 mm užlaidas.

Užlaidos – maketo dalis, kuri yra nupjaunama galutinių gamybos operacijų metu.

Užlaidos būtinos, kai makete esantis grafinis vaizdas (fonas, iliustracijos bei dizaino elementai) siekia gaminio kraštus.

Saugi zona


Svarbūs maketo elementai, logotipai, tekstai ir iliustracijos, turi būti ne arčiau kaip 5 mm iki galutinės gaminio apipjovimo linijos bei lenkimo kraštų siekiant išvengti nepageidaujamo grafinio elemento ar teksto išlenkimo ar nupjovimo esant pjovimo paklaidai.

Dokumentai

Priimame PDF, TIFF, PSD, JPG dokumentų formatus.

Pagalba

Jei turite klausimų apie dokumento paruošimo procesą, drąsiai susisiekite su mumis! Skambinkite telefonu arba parašykite mums žinutę, mūsų ekspertai padės išspręsti kiekvieną problemą.



Galutinis formatas 21x30 arba 13x18 cm

Paveikslo formatas spaudai

Spaudos maketo paruošimo instrukcija

Spaudai paruošto dokumento matmenys turėtų būti 27 x 36 cm dydžio. Tai galutinio formato dydis su užlaidomis.

Jeigu pageidaujate, kad Jūsų paveikslas būtų su pasportu, rekomenduojame sukurti maketą 27 x 36 cm dydžio, tačiau atkreipkite dėmesį į šiuos reikalavimus:

Atitraukite grafinius elementus toliau nuo krašto, nes po pasportu jų nesimatys. Rekomenduojama saugos zona paveikslui su pasportu yra:

- 4 cm nuo kairiojo ir dešiniojo krašto.
- 6 cm nuo viršutinio ir apatinio krašto.

Laikdamiesi šių nurodymų užtikrinsite, kad visi svarbūs grafikos elementai būtų matomi ir tinkamai išdėstyti galutiniame spaudos produkte.

Užlaidos

Spaudai paruošti dokumentai privalo turėti 3 mm užlaidas.

Užlaidos – maketo dalis, kuri yra nupjaunama galutinių gamybos operacijų metu.

Užlaidos būtinos, kai makete esantis grafinis vaizdas (fonas, iliustracijos bei dizaino elementai) siekia gaminio kraštus.

Saugi zona

Svarbūs maketo elementai, logotipai, tekstai ir iliustracijos, turi būti ne arčiau kaip 5 mm iki galutinės gaminio apipjovimo linijos bei lenkimo kraštų siekiant išvengti nepageidaujamo grafinio elemento ar teksto išlenkimo ar nupjovimo esant pjovimo paklaidai.

Dokumentai

Priimame PDF, TIFF, PSD, JPG dokumentų formatus.

Pagalba

Jei turite klausimų apie dokumento paruošimo procesą, drąsiai susisiekite su mumis! Skambinkite telefonu arba parašykite mums žinutę, mūsų ekspertai padės išspręsti kiekvieną problemą.