



Galutinis formatas A4, 210 x 297 mm

Jūsų katalogo galutinis formatas bus 210 x 297 mm.

Katalogo formatas spaudai

Spaudai paruošto dokumento matmenys turėtų būti 426 x 303 mm dydžio. Tai galutinio formato dydis su užlaidomis.

Užlaidos

Spaudai paruošti dokumentai privalo turėti 3 mm užlaidas. Užlaidos – maketo dalis, kuri yra nupjaunama galutinių gamybos operacijų metu. Užlaidos būtinos, kai makete esantis grafinis vaizdas (fonas, iliustracijos bei dizaino elementai) siekia gaminio kraštus.

Vieta spiralei

Svarbius maketo elementus siūlome atitraukti ne mažiau kaip 12 mm nuo vidinės paraštės krašto. Ši zona bus panaudota spiralės įrišimui.

Saugi zona


Svarbūs maketo elementai, logotipai, tekstai ir iliustracijos, turi būti ne arčiau kaip 5 mm iki galutinės gaminio apipjovimo linijos bei lenkimo kraštų siekiant išvengti nepageidaujamo grafinio elemento ar teksto išlenkimo ar nupjovimo esant pjovimo paklaidai.

Dokumentai

Priimame PDF, AI dokumentų formatus.

Pagalba

Jei turite klausimų apie dokumento paruošimo procesą, drąsiai susisiekite su mumis! Skambinkite telefonu arba parašykite mums žinutę, mūsų ekspertai padės išspręsti kiekvieną problemą.



Galutinis formatas A5, 148 x 210 mm

Jūsų katalogo galutinis formatas bus 148 x 210 mm.

Katalogo formatas spaudai

Spaudai paruošto dokumento matmenys turėtų būti 302 x 216 mm dydžio. Tai galutinio formato dydis su užlaidomis.

Užlaidos

Spaudai paruošti dokumentai privalo turėti 3 mm užlaidas.

Užlaidos – maketo dalis, kuri yra nupjaunama galutinių gamybos operacijų metu.

Užlaidos būtinos, kai makete esantis grafinis vaizdas (fonas, iliustracijos bei dizaino elementai) siekia gaminio kraštus.

Vieta spiralei

Svarbius maketo elementus siūlome atitraukti ne mažiau kaip 12 mm nuo vidinės paraštės krašto. Ši zona bus panaudota spiralės įrišimui.

Saugi zona

Svarbūs maketo elementai, logotipai, tekstai ir iliustracijos, turi būti ne arčiau kaip 5 mm iki galutinės gaminio apipjovimo linijos bei lenkimo kraštų siekiant išvengti nepageidaujamo grafinio elemento ar teksto išlenkimo ar nupjovimo esant pjovimo paklaidai.

Dokumentai

Priimame PDF, TIFF, PSD, JPG dokumentų formatus.

Pagalba

Jei turite klausimų apie dokumento paruošimo procesą, drąsiai susisiekite su mumis! Skambinkite telefonu arba parašykite mums žinutę, mūsų ekspertai padės išspręsti kiekvieną problemą.



Galutinis formatas A6, 105 x148 mm

Jūsų katalogo galutinis formatas bus 105 x 148 mm.

Katalogo formatas spaudai

Spaudai paruošto dokumento matmenys turėtų būti 216 x 154 mm dydžio. Tai galutinio formato dydis su užlaidomis.

Užlaidos

Spaudai paruošti dokumentai privalo turėti 3 mm užlaidas.

Užlaidos – maketo dalis, kuri yra nupjaunama galutinių gamybos operacijų metu.

Užlaidos būtinos, kai makete esantis grafinis vaizdas (fonas, iliustracijos bei dizaino elementai) siekia gaminio kraštus.

Saugi zona

Svarbūs maketo elementai, logotipai, tekstai ir iliustracijos, turi būti ne arčiau kaip 5 mm iki galutinės gaminio apipjovimo linijos bei lenkimo kraštų siekiant išvengti nepageidaujamo grafinio elemento ar teksto išlenkimo ar nupjovimo esant pjovimo paklaidai.

Vieta spiralei


Svarbius maketo elementus siūlome atitraukti ne mažiau kaip 12 mm nuo vidinės parastės krašto. Ši zona bus panaudota spiralei įrišimui.

Dokumentai

Priimame PDF, TIFF, PSD, JPG dokumentų formatus.

Pagalba

Jei turite klausimų apie dokumento paruošimo procesą, drąsiai susisiekite su mumis! Skambinkite telefonu arba parašykite mums žinutę, mūsų ekspertai padės išspręsti kiekvieną problemą.



Galutinis formatas 150 x 150 mm

Jūsų katalogo galutinis formatas bus 150 x 150 mm.

Katalogo formatas spaudai

Spaudai paruošto dokumento matmenys turėtų būti 306 x 156 mm dydžio. Tai galutinio formato dydis su užlaidomis.

Užlaidos

Spaudai paruošti dokumentai privalo turėti 3 mm užlaidas.

Užlaidos – maketo dalis, kuri yra nupjaunama galutinių gamybos operacijų metu.

Užlaidos būtinos, kai makete esantis grafinis vaizdas (fonas, iliustracijos bei dizaino elementai) siekia gaminio kraštus.

Saugi zona

Svarbūs maketo elementai, logotipai, tekstai ir iliustracijos, turi būti ne arčiau kaip 5 mm iki galutinės gaminio apipjovimo linijos bei lenkimo kraštų siekiant išvengti nepageidaujamo grafinio elemento ar teksto išlenkimo ar nupjovimo esant pjovimo paklaidai.

Vieta spiralei

Svarbius maketo elementus siūlome atitraukti ne mažiau kaip 12 mm nuo vidinės paraštės krašto. Ši zona bus panaudota spiralės įrišimui.

Dokumentai

Priimame PDF, TIFF, PSD, JPG dokumentų formatus..

Pagalba

Jei turite klausimų apie dokumento paruošimo procesą, drąsiai susisiekite su mumis! Skambinkite telefonu arba parašykite mums žinutę, mūsų ekspertai padės išspręsti kiekvieną problemą.